

signify

Aydınlatma
Fiyat Listesi
Mayıs 2021



Atatürk Olimpiyat Stadi

UV-C


Şimdi daha **güvendesiniz!**
Philips'in geniş **UV-C lamba**
ürün portföyü, tüm uygulamalar için
ideal çözümler sunar.



TUV 15 W SLV/25



TUV PL-L
55 W / 4P HF
1CT/25



İçindekiler

LED LAMBALAR

KATEGORİ



Essential LEDbulb	LEDbulb	9
CorePro LEDbulb	LEDbulb	9
CorePro LEDbulb (Dim edilir)	LEDbulb	9
Mas LEDbulb (DimTone)	LEDbulb	9
LED Filament	LEDbulb	10
LED Filament GOLD	LEDbulb	10
CorePro LEDcandle	LEDcandle & lustre	12
Master LEDcandle (DimTone)	LEDcandle & lustre	12
Master LEDlustre (DimTone)	LEDcandle & lustre	12
Essential LED GU10	LEDspot	14
CorePro LEDspot MV	LEDspot	14
CorePro LEDspot MV (Dim edilir)	LEDspot	14
Mas LEDspot VLE MV (Dim edilir)	LEDspot	15
Master LEDspot ExpertColor MV	LEDspot	15
Mas LEDspot LV (Dim edilir)	LEDspot	16
Master LEDspot ExpertColor LV	LEDspot	16
CorePro LEDcapsule G4	LEDspot	16
CorePro LEDcapsule G9	LEDspot	17
Mas LEDspot CLA	LEDspot	17
CorePro R7S	LEDspot	17
Ecofit LEDtube T8	LEDtube	19
CorePro LEDtube T8	LEDtube	19
Mas LEDtube T8 VLE UO&HO Serisi	LEDtube	19
Mas LEDtube T8 Universal VLE UO&HO Serisi	LEDtube	20
Mas LEDtube T8 Standart Serisi	LEDtube	20
Mas LEDtube T8 Performans HO Serisi	LEDtube	20
Mas LEDtube T8 Performans UO Serisi	LEDtube	21
Mas LEDtube T8 Performans UE Serisi	LEDtube	21
Mas LEDtube T8 HF Performans HO Serisi	LEDtube	21

İçindekiler

LED LAMBALAR

KATEGORİ



Mas LEDtube T8 HF Performans UO Serisi	LEDtube	22
Mas LEDtube T5 HF Performans HO Serisi	LEDtube	22
Mas LEDtube T5 HF Performans HE Serisi	LEDtube	22
Mas LEDtube T5 Mains Performans HO Serisi	LEDtube	23
Mas LED T5 HE Mains Performans	LEDtube	23
CorePro LED PLC	LEDtube	23
TrueForce HID Affordable	HID LED	25
TrueForce LED HPI (Yüksek Tavan) Retrofit	HID LED	25
TrueForce LED HPI (Yüksek Tavan)	HID LED	25
TrueForce Core LED HPI (Yüksek Tavan)	HID LED	26
TrueForce LED HPL (Park & Bahçe)	HID LED	26
TrueForce Road (SON-T LED)	HID LED	26

KONVANSİYONEL LAMBALAR

KATEGORİ



Economy Twister Tasarruflu Ampul	Enerji Tasarruflu Lambalar	29
Tornado Yüksek Lümen	Enerji Tasarruflu Lambalar	29
Master PL-C	Enerji Tasarruflu Lambalar	30
Master PL-S	Enerji Tasarruflu Lambalar	30
Master PL-L	Enerji Tasarruflu Lambalar	31
TL-D Standart Snow White	Floresan Lambalar	33
Master TL-D Super 80	Floresan Lambalar	33
Master TL-D Eco	Floresan Lambalar	33
Master TL-D 90 De Luxe	Floresan Lambalar	34
Master TL-D 90 Graphica	Floresan Lambalar	34
Master TL5 HE	Floresan Lambalar	35
Master TL5 HO	Floresan Lambalar	35
Master TL5 HO 90 De Luxe	Floresan Lambalar	36
Master TL5 Circular	Floresan Lambalar	36
Starter	Floresan Lambalar	36
Master HPI-T Plus - Quartz	Gaz Deşarjlı Lambalar	38

İçindekiler

KONVANSİYONEL LAMBALAR

KATEGORİ



MHN Lamba	Gaz Deşarjlı Lambalar	38
Master SON PIA Plus	Gaz Deşarjlı Lambalar	39
CDM-T Elite	Gaz Deşarjlı Lambalar	39
CDM-T MW eco	Gaz Deşarjlı Lambalar	39
CDM-T, CDM-TC, CDM-TD	Gaz Deşarjlı Lambalar	40
CDM-R Elite & CDM-R 111 Elite	Gaz Deşarjlı Lambalar	40

BALASTLAR

KATEGORİ



HF-Essential	Elektronik-Sabit Çıkışlı Floresan Balastlar	43
HF-Essential II	Elektronik-Sabit Çıkışlı Floresan Balastlar	43
HF-Selectalume II	Elektronik-Sabit Çıkışlı Floresan Balastlar	44
HF-Performer III	Elektronik-Sabit Çıkışlı Floresan Balastlar	44
PrimaVision	Elektronik, Gaz Deşarjlı Lamba Balastları	45
HID Ampul Balastı	Elektronik, Gaz Deşarjlı Lamba Balastları	45
BHL Metal Halide Balastı	Manyetik, Gaz Deşarjlı Lamba Balastları	46
BSN Sodyum Balastı	Manyetik, Gaz Deşarjlı Lamba Balastları	46
Ateşleyiciler	Manyetik, Gaz Deşarjlı Lamba Balastları	47

LED ARMATÜRLER

KATEGORİ



Essential SmartBright G3 LED Floodlight	Projektörler - Düşük & Orta Güç	50
SmartBright Gen 2 LED Floodlight	Projektörler - Yüksek Güç	51
SmartBright Essential Road	Yol Aydınlatma Armatürleri	52
SmartBright Highbay G4	Yüksek Tavan Armatürleri	53
SmartBrightWaterproof G2	Etanj Armatürler	54
SmartBright Slim Backlit Panel	Sıva Altı LED Panel Armatürleri	55
Meson	Downlight & Spot	56
LED Plafonyer	Plafonyer	57
myLiving LED Linea	Bant Tipi Armatürler	58

Ana Ürün Grupları

LED Lambalar



Konvansiyonel
Lambalar



Balastlar



LED Armatürler



LED Lambalar

LEDbulb




LEDcandle & LEDlustre




LEDspot



LEDtube



LED PLC



HID LED



LED Lambalar

LEDbulb



Essential LED Ampul
8 W - 13 W

Essential Ailesi:

Yeni **8 W**, **5.5 W** ve **13 W**
seeneklerimizle **řimdi daha**
verimliyiz!



Essential LEDbulb



2700/6500



E27



10000 Saat



ELL



12 Adet



%85



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€/₺)
ESS LEDBulb 5.5-40W E27 2700K 1CT/12 TR	929002305968	220-240	5,5	40	E27	470	2700	80	108	60	12	Hayır	2,53
ESS LEDBulb 5-40W E27 6500K 1CT/12 TR	929002306168	220-240	5	40	E27	470	6500	80	108	60	12	Hayır	2,53
ESS LEDBulb 8-60W E27 2700K 1CT/12 TR	929002306268	220-240	8	60	E27	806	2700	80	108	60	12	Hayır	3,24 \$
ESS LEDBulb 8-60W E27 6500K 1CT/12 TR	929002306468	220-240	8	60	E27	806	6500	80	108	60	12	Hayır	3,24 \$
ESS LEDBulb 13-100W E27 2700K 1CT/12 TR	929002306868	220-240	13	70	E27	1521	2700	80	120	60	12	Hayır	5,63
ESS LEDBulb 13-100W E27 6500K 1CT/12 TR	929002307068	220-240	13	70	E27	1521	6500	80	120	60	12	Hayır	5,63

CorePro LEDbulb



2700/3000/4000/6500



E27



15000 Saat



ELL



6 - 10 Adet



%85



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	929001234502	220-240	13	100	E27	1521	2700	80	110	60	10	Hayır	9,36
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	929001235002	220-240	13	100	E27	1521	3000	80	110	60	10	Hayır	9,36
LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR	929002003849	220-240	14,5	120	E27	1800	3000	80	132	68	6	Hayır	12,25
LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR	929002003949	220-240	14,5	120	E27	1800	6500	80	132	68	6	Hayır	12,25

CorePro LEDbulb (Dim edilir)



2700



E27



15000 Saat



ELL



10 Adet



%85



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	929002068902	220-240	5	40	E27	470	2700	90	110	60	10	Evet	9,36
CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	929002069102	220-240	8,5	60	E27	806	2700	90	110	60	10	Evet	11,44
CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	929002069302	220-240	10,5	75	E27	1055	2700	90	110	60	10	Evet	12,48
CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	929002069502	220-240	13	100	E27	1521	2700	90	110	60	10	Evet	16,64

Mas LEDbulb (DimTone)



2200-2700



E27



25000 Saat



ELL



10 Adet



%85



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	929001150802	220-240	6	40	E27	470	2700-2200	80	110	60	10	Evet	9,93
MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	929001150932	220-240	8,5	60	E27	806	2700-2200	80	110	60	10	Evet	13,13

LED Lambalar

LEDbulb



ST64
LED Filament

Dekoratif alanlarda kullanıma uygun geniş ürün yelpazesi



LED Filament



2700



E27-E14



15000 Saat



6-10 Adet



%85



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	929001387302	220-240	7	60	E27	806	2700	80	104	60	10	Hayır	6,76
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	929001387902	220-240	7	60	E27	806	2700	80	140	95	6	Hayır	11,44
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	929001387602	220-240	7	60	E27	806	2700	80	140	64	10	Hayır	9,36
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	929001889702	220-240	4,3	40	E14	470	2700	80	97	35	10	Hayır	6,24

LED Filament GOLD



2500



E27-E14



15000 Saat



6-10 Adet



%85



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
LED classic 35W A60 E27 825 GOLD NDSRT4	929001941501	220-240	4	35	E27	400	2500	80	104	60	10	Hayır	8,00
LED classic 35W G93 E27 825 GOLD NDSRT4	929001948201	220-240	4	35	E27	400	2500	80	140	95	6	Hayır	12,50
LED classic 35W ST64 E27 825 GOLD NDSRT4	929001941601	220-240	4	35	E27	400	2500	80	140	64	10	Hayır	10,50
LED classic 15W B35 E14 GOLD SP D SRT4	929002224355	220-240	3,5	15	E14	136	2000	80	106	35	10	Evet	12,25

LED Lambalar

LEDcandle &
LEDlustre



Mas LEDcandle
(DimTone)

Ayarlanabilir renk sıcaklığı
sayesinde aynı ortamı **farklı**
ambiyanslara dönüştürebilirsiniz.



CorePro LEDcandle



2700/4000/6500



E14



15000 Saat



ELL



10 Adet



%84



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 CL	929001142202	220-240	4	25	E14	250	2700	80	106	35	10	Hayır	6,24
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	929001157402	220-240	4	25	E14	250	2700	80	106	35	10	Hayır	6,24
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	929001142502	220-240	5,5	40	E14	470	2700	80	106	35	10	Hayır	6,24
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	929001157702	220-240	5,5	40	E14	470	2700	80	106	35	10	Hayır	6,24
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	929001206002	220-240	5,5	40	E14	520	4000	80	106	35	10	Hayır	6,24
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	929001205802	220-240	5,5	40	E14	520	4000	80	106	35	10	Hayır	6,24
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	929001394502	220-240	5,5	40	E14	520	6500	80	106	35	10	Hayır	6,24

Master LEDcandle (DimTone)



2200/2700



E14/E27



25000 Saat



ELL



10 Adet



%84



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	929001139802	220-240	4	25	E14	250	2200-2700	80	113	38	10	Evet	8,32
MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	929001139902	220-240	4	25	E14	250	2200-2700	80	129	38	10	Evet	8,32
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	929001140402	220-240	6	40	E14	470	2200-2700	80	113	38	10	Evet	9,36
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	929001140502	220-240	6	40	E14	470	2200-2700	80	129	38	10	Evet	9,36
MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	929001157902	220-240	6	40	E27	470	2200-2700	80	112	38	10	Evet	9,36
MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	929001211702	220-240	8	60	E14	806	2200-2700	80	127	40	10	Evet	13,20

Master LEDlustre (DimTone)



2200/2700



E14/E27



25000 Saat



ELL



10 Adet



%84



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	929001140002	220-240	4	25	E14	250	2200-2700	80	95	48	10	Evet	9,05
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	929001140102	220-240	4	25	E27	250	2200-2700	80	93	48	10	Evet	9,05
MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	929001140602	220-240	6	40	E14	470	2200-2700	80	95	48	10	Evet	10,25
MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	929001140702	220-240	6	40	E27	470	2200-2700	80	93	48	10	Evet	10,25
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	929001211902	220-240	8	60	E14	806	2200-2700	80	111	50	10	Evet	13,20
MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	929001211702	220-240	8	60	E14	806	2200-2700	80	127	40	10	Evet	13,20

LED
Lambalar

LEDspot



GU10

GU10 duylu LEDSpot ürünleri **geniş renk sıcaklığı** seçenekleri, **üstün verimlilik** değeri ve **uzun kullanım ömrü** ile ön plana çıkmaktadır.



Essential LED GU10



2700/3000/4000/6500



GU10



10000 Saat



ELL



10 Adet



Huzme Açısı



%87



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
Essential LED 40W GU10 827 36D TR	929002057387	220-230	3,2	40	GU10	300	2700	80	54	50	10	Hayır	2,70
Essential LED 40W GU10 830 36D TR	929002316687	220-230	3,2	40	GU10	300	3000	80	54	50	10	Hayır	2,70
Essential LED 40W GU10 840 36D TR	929002057487	220-230	3,2	40	GU10	300	4000	80	54	50	10	Hayır	2,70
Essential LED 40W GU10 865 36D TR	929002057587	220-230	3,2	40	GU10	300	6500	80	54	50	10	Hayır	2,70

CorePro LEDspot MV



2700/3000/4000



GU10



15000 Saat



ELL



10 Adet



Huzme Açısı



%87



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	929001217862	220-240	3,5	35	GU10	255	2700	80	54	50	10	Hayır	4,68
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	929001217902	220-240	3,5	35	GU10	265	3000	80	54	50	10	Hayır	4,68
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	929001218002	220-240	3,5	35	GU10	275	4000	80	54	50	10	Hayır	4,68
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	929001215232	220-240	4,6	50	GU10	355	2700	80	54	50	10	Hayır	4,80
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	929001218102	220-240	4,6	50	GU10	370	3000	80	54	50	10	Hayır	4,80
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	929001218202	220-240	4,6	50	GU10	390	4000	80	54	50	10	Hayır	4,80

CorePro LEDspot MV (Dim edilir)



2700/3000/4000



GU10



15000 Saat



ELL



10 Adet



Huzme Açısı



%87



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	929001218832	220-240	5	50	GU10	350	2700	80	54	50	10	Evet	8,03
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	929001364202	220-240	5	50	GU10	365	3000	80	54	50	10	Evet	8,03
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	929001364302	220-240	5	50	GU10	380	4000	80	54	50	10	Evet	8,03

Mas LEDspot VLE MV (Dim edilir)



2700/3000/4000/6500



GU10



25000 Saat



ELL



10 Adet



Huzme Açısı



%86



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	929001348202	220-240	3,7	35	GU10	260	2700	90	54	50	10	Evet	8,19
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	929001348502	220-240	3,7	35	GU10	260	2700	90	54	50	10	Evet	8,19
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	929001348302	220-240	3,7	35	GU10	270	3000	90	54	50	10	Evet	8,19
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	929001348602	220-240	3,7	35	GU10	270	3000	90	54	50	10	Evet	8,19
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	929001348402	220-240	3,7	35	GU10	285	4000	90	54	50	10	Evet	8,19
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	929001348702	220-240	3,7	35	GU10	285	4000	90	54	50	10	Evet	8,19
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	929001348802	220-240	4,9	50	GU10	355	2700	90	54	50	10	Evet	9,34
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	929001349102	220-240	4,9	50	GU10	355	2700	90	54	50	10	Evet	9,34
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	929001348902	220-240	4,9	50	GU10	365	3000	90	54	50	10	Evet	9,34
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	929001349202	220-240	4,9	50	GU10	365	3000	90	54	50	10	Evet	9,34
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	929001349002	220-240	4,9	50	GU10	380	4000	90	54	50	10	Evet	9,34
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	929001349302	220-240	4,9	50	GU10	380	4000	90	54	50	10	Evet	9,34
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	929002068402	220-240	6,2	80	GU10	575	3000	90	54	50	10	Evet	12,76
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	929002066002	220-240	6,2	80	GU10	575	4000	90	54	50	10	Evet	12,76
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	929002209902	220-240	6,2	80	GU10	575	6500	90	54	50	10	Evet	12,76

Master LEDspot ExpertColor MV



2700/3000/4000



G10



40000 Saat



ELL



10 Adet



Huzme Açısı



%88



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	929001346402	220-240	3,9	35	GU10	265	2700	97	54	50	10	Evet	16,49
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	929001346702	220-240	3,9	35	GU10	265	2700	97	54	50	10	Evet	16,49
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	929001346502	220-240	3,9	35	GU10	280	3000	97	54	50	10	Evet	16,49
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	929001346802	220-240	3,9	35	GU10	280	3000	97	54	50	10	Evet	16,49
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	929001346602	220-240	3,9	35	GU10	300	4000	97	54	50	10	Evet	16,49
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	929001346902	220-240	3,9	35	GU10	300	4000	97	54	50	10	Evet	16,49
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	929001347002	220-240	5,5	50	GU10	355	2700	97	54	50	10	Evet	18,68
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	929001347302	220-240	5,5	50	GU10	355	2700	97	54	50	10	Evet	18,68
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	929001347102	220-240	5,5	50	GU10	375	3000	97	54	50	10	Evet	18,68
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	929001347402	220-240	5,5	50	GU10	375	3000	97	54	50	10	Evet	18,68
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	929001347202	220-240	5,5	50	GU10	400	4000	97	54	50	10	Evet	18,68
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	929001347502	220-240	5,5	50	GU10	400	4000	97	54	50	10	Evet	18,68

Mas LEDspot LV (Dim edilir)



2700/3000/4000



G53




25000 Saat



ELL



6 Adet



Huzme Açısı



%84



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 24D	929002050302	12	20	100	G53	1160	2700	91	62	111	6	Evet	55,94
MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 45D	929002050402	12	20	100	G53	1160	2700	91	62	111	6	Evet	55,94
MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D	929002050502	12	20	100	G53	1200	3000	91	62	111	6	Evet	55,94
MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D	929002050602	12	20	100	G53	1200	3000	91	62	111	6	Evet	55,94
MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 24D	929002050702	12	20	100	G53	1250	4000	91	62	111	6	Evet	55,94
MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 45D	929002050802	12	20	100	G53	1250	4000	91	62	111	6	Evet	55,94

Master LEDspot ExpertColor LV



2700/3000/4000



G53



40000 Saat



ELL



6 Adet



Huzme Açısı



%81



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 24D	929002238602	12	11	50	G53	600	2700	97	62	111	6	Evet	42,20
MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D	929002238802	12	11	50	G53	600	2700	97	62	111	6	Evet	42,20
MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 8D	929002238402	12	11	50	G53	600	2700	97	62	111	6	Evet	42,20
MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 24D	929002238702	12	11	50	G53	620	3000	97	62	111	6	Evet	42,20
MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 40D	929002238902	12	11	50	G53	620	3000	97	62	111	6	Evet	42,20
MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 8D	929002238502	12	11	50	G53	620	3000	97	62	111	6	Evet	42,20
MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	929002239002	12	15	75	G53	830	2700	97	62	111	6	Evet	45,80
MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 40D	929002239302	12	15	75	G53	850	2700	97	62	111	6	Evet	45,80
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	929002239102	12	15	75	G53	850	3000	97	62	111	6	Evet	45,80
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D	929002239402	12	15	75	G53	870	3000	97	62	111	6	Evet	45,80
MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	929002239202	12	15	75	G53	950	4000	97	62	111	6	Evet	45,80
MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 40D	929002239502	12	15	75	G53	980	4000	97	62	111	6	Evet	45,80

CorePro LEDcapsule G4



2700/3000



G4



15000 Saat



ELL



12 Adet



%88



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	929001843902	12	0,9	10	G4	110	2700	80	38	14,5	12	Hayır	6,24
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	929001844102	12	1,7	20	G4	205	2700	80	38	14,5	12	Hayır	9,36
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	929001844202	12	1,7	20	G4	205	3000	80	38	14,5	12	Hayır	9,36
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	929002388902	12	1	10	G4	120	3000	80	35	13	12	Hayır	6,24
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	929002389402	12	2,1	20	G4	210	2700	80	40	15	12	Evet	10,71

CorePro LEDcapsule G9



2700/3000



G9



15000 Saat



ELL



12 Adet



%90



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (₺)
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	929001323802	220-240	1,9	25	G9	204	2700	80	48	16,5	12	Hayır	10,88
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	929001364702	220-240	1,9	25	G9	210	3000	80	48	16,5	12	Hayır	10,88
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	929001902902	220-240	3,2	40	G9	400	2700	80	51,5	17	12	Hayır	11,50
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	929001903002	220-240	3,2	40	G9	400	3000	80	51,5	17	12	Hayır	11,50
CorePro LEDcapsule MV 2.6-25W G9 827 D	929002389902	220-240	2,6	25	G9	300	2700	80	52	15	12	Evet	11,90

Mas LEDspot CLA



2700/3000/4000



E27



15000 Saat



ELL



6 Adet



Huzme Açısı



%85



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (₺)
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	929002338002	220-240	6	50	E27	500	2700	80	85	64	6	Evet	20,91
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	929002338202	220-240	6	50	E27	540	4000	80	85	64	6	Evet	20,91
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	929002338702	220-240	9,5	75	E27	760	3000	80	86	95	6	Evet	23,86
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	929001322702	220-240	9	60	E27	750	2700	80	134	122	6	Hayır	27,63

CorePro R7S



3000/4000



R7s



15000 Saat




ELL



10 Adet



%86



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (₺)
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	929001353602	220-240	14	120	R7S	2000	3000	80	118	29	10	Evet	47,61
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	929001353702	220-240	14	120	R7S	2000	4000	80	118	29	10	Evet	47,61

LED Lambalar

LEDtube

Hem **direkt şebeke** ile çalışan hem de **balast** ile çalışan geniş ürün yelpazesi ile **tüm uygulama alanlarına** hitap eder.



Master T8
Universal



Ecofit LEDtube T8



4000/6500



G13



15000 Saat



ELL



20 Adet




%55



RoHS Compliant



KEMA



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	929001276022	220-240	16	36	G13	1600	4000	80	1212	28	20	Hayır	8,16
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	929001276122	220-240	16	36	G13	1600	6500	80	1212	28	20	Hayır	8,16
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	929001338122	220-240	20	58	G13	2000	4000	80	1514.2	28	20	Hayır	11,22
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	929001338222	220-240	20	58	G13	2000	6500	80	1514.2	28	20	Hayır	11,22
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	929001276222	220-240	8	18	G13	800	4000	80	602.5	28	20	Hayır	6,89
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	929001276322	220-240	8	18	G13	800	6500	80	602.5	28	20	Hayır	6,89

CorePro LEDtube T8



4000/6500



G13



30000 Saat



ELL



10 Adet




%55



RoHS Compliant



KEMA



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	929001338802	220-240	14.5	36	G13	1600	4000	80	1213.6	27.8	10	Hayır	13,76
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	929001338902	220-240	14.5	36	G13	1600	6500	80	1213.6	27.8	10	Hayır	13,76
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	929001337902	220-240	20	58	G13	2200	4000	80	1514.2	27.8	10	Hayır	18,91
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	929001338002	220-240	20	58	G13	2200	6500	80	1514.2	27.8	10	Hayır	18,91
CorePro LEDtube 600mm 8W840	929001338602	220-240	8	18	G13	800	4000	80	604	27.8	10	Hayır	11,47
CorePro LEDtube 600mm 8W865	929001338702	220-240	8	18	G13	800	6500	80	604	27.8	10	Hayır	11,47

Mas LEDtube T8 VLE UO&HO Serisi



3000/4000/6500



G13



50000 Saat



ELL



10 Adet



%55



RoHS Compliant



KEMA



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	929002021402	220-240	14	36	G13	2000	3000	83	1200	27.8	10	Hayır	Lütfen fiyat sorunuz
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	929002021502	220-240	14	36	G13	2100	4000	83	1200	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	929002021602	220-240	14	36	G13	2100	6500	83	1200	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	929002021702	220-240	20,5	36	G13	2900	3000	83	1200	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	929002021802	220-240	20,5	36	G13	3100	4000	83	1200	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	929002021902	220-240	20,5	36	G13	3100	6500	83	1200	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	929002021102	220-240	8	18	G13	1000	3000	83	600	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	929002021202	220-240	8	18	G13	1050	4000	83	600	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	929002021302	220-240	8	18	G13	1050	6500	83	600	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	929002022002	220-240	16	36	G13	2300	3000	83	1200	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	929002022102	220-240	16	36	G13	2500	4000	83	1200	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	929002022202	220-240	16	36	G13	2500	6500	83	1200	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	929002022302	220-240	24	58	G13	3400	3000	83	1500	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	929002022402	220-240	24	58	G13	3700	4000	83	1500	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	929002022502	220-240	24	58	G13	3700	6500	83	1500	27.8	10	Hayır	

Mas LEDtube T8 Universal VLE UO&HO Serisi



3000/4000/6500



G13



50000 Saat



ELL



10 Adet



%56



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	929002333002	220-240	16	36	G13	2300	3000	83	1200	28	10	Hayır	Lütfen fiyat sorunuz
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W840 T8	929002333102	220-240	16	36	G13	2500	4000	83	1200	28	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8	929002333202	220-240	16	36	G13	2500	6500	83	1200	28	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	929002333302	220-240	24	58	G13	3400	3000	83	1500	28	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8	929002333402	220-240	24	58	G13	3700	4000	83	1500	28	10	Hayır	
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8	929002333502	220-240	24	58	G13	3700	6500	83	1500	28	10	Hayır	

Mas LEDtube T8 Standart Serisi



4000



G13



50000 Saat




ELL



10 Adet



%56



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I	929001297608	220-240	10,5	36	G13	1600	4000	83	1200	28	10	Hayır	Lütfen fiyat sorunuz
MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8 I	929001297708	220-240	10,5	36	G13	1600	4000	83	1200	28	10	Hayır	

Mas LEDtube T8 Performans HO Serisi



3000/4000/6500



G13



60000 Saat




ELL



10 Adet



%55



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	929001307002	220-240	8	18	G13	1000	3000	83	600	28	10	Hayır	Lütfen fiyat sorunuz
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	929001307102	220-240	8	18	G13	1050	4000	83	600	28	10	Hayır	
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	929001307202	220-240	8	18	G13	1050	6500	83	600	28	10	Hayır	
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	929001922602	220-240	12,5	36	G13	2000	3000	83	1200	28	10	Hayır	
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	929001922702	220-240	12,5	36	G13	2100	4000	83	1200	28	10	Hayır	
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	929001922802	220-240	12,5	36	G13	2100	6500	83	1200	28	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	929001922902	220-240	18,2	58	G13	2900	3000	83	1500	28	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	929001923002	220-240	18,2	58	G13	3100	4000	83	1500	28	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	929001923102	220-240	18,2	58	G13	3100	6500	83	1500	28	10	Hayır	

Mas LEDtube T8 Performans UO Serisi



3000/4000/6500



G13



60000 Saat



ELL



10 Adet



%55



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	929002020502	220-240	15,5	36	G13	2300	3000	83	1200	28	10	Hayır	Lütfen fiyat sorunuz
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	929002020602	220-240	15,5	36	G13	2500	4000	83	1200	28	10	Hayır	
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	929002020702	220-240	15,5	36	G13	2500	6500	83	1200	28	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	929002020802	220-240	23	58	G13	3400	3000	83	1500	28	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	929002020902	220-240	23	58	G13	3700	4000	83	1500	28	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	929002021002	220-240	23	58	G13	3700	6500	83	1500	28	10	Hayır	

Mas LEDtube T8 Performans UE Serisi



4000/6500



G13



70000 Saat




ELL



10 Adet



%55



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	929001376802	220-240	14,5	36	G13	2500	4000	83	1213.6	28	10	Hayır	Lütfen fiyat sorunuz
MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	929001376902	220-240	14,5	36	G13	2500	6500	83	1213.6	28	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	929001377002	220-240	21,5	58	G13	3700	4000	83	1514.2	28	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	929001377102	220-240	21,5	58	G13	3700	6500	83	1514.2	28	10	Hayır	

Mas LEDtube T8 HF Performans HO Serisi



3000/4000/6500



G13



60000 Saat




ELL



10 Adet



%45



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	929001393102	20-50	8	18	G13	1000	3000	83	602.8	27.8	10	Hayır	Lütfen fiyat sorunuz
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	929001393202	20-50	8	18	G13	1050	4000	83	602.8	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	929001393302	20-50	8	18	G13	1050	6500	83	602.8	27.8	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	929001284302	30-80	14	36	G13	2000	3000	83	1200	28	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	929001284102	30-80	14	36	G13	2100	4000	83	1200	28	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	929001284202	30-80	14	36	G13	2100	6500	83	1200	28	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	929001284602	30-80	20	58	G13	2900	3000	83	1500	28	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	929001284402	30-80	20	58	G13	3100	4000	83	1500	28	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	929001284502	30-80	20	58	G13	3100	6500	83	1500	28	10	Hayır	

Mas LEDtube T8 HF Performans UO Serisi



3000/4000/6500



G13



60000 Saat



ELL



10 Adet



%45



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	929001300202	30-80	16	36	G13	2350	3000	83	1200	28	10	Hayır	Lütfen fiyat sorunuz
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	929001300002	30-80	16	36	G13	2500	4000	83	1200	28	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	929001300102	30-80	16	36	G13	2500	6500	83	1200	28	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	929001300502	30-80	24	58	G13	3500	3000	83	1500	28	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	929001300302	30-80	24	58	G13	3700	4000	83	1500	28	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	929001300402	30-80	24	58	G13	3700	6500	83	1500	28	10	Hayır	

Mas LEDtube T5 HF Performans HO Serisi



3000/4000/6500



G5



50000 Saat




ELL



10 Adet



%41



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	929002352002	50-60	26	54	G5	3700	3000	80	1200	19	10	Evet	Lütfen fiyat sorunuz
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	929002352102	50-60	26	54	G5	3900	4000	80	1200	19	10	Evet	
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	929002352202	50-60	26	54	G5	3900	6500	80	1200	19	10	Evet	
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	929002352302	100-135	26	49	G5	3700	3000	80	1500	19	10	Evet	
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	929002352402	100-135	26	49	G5	3900	4000	80	1500	19	10	Evet	
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	929002352502	100-135	26	49	G5	3900	6500	80	1500	19	10	Evet	
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	929001346102	65-75	36	80	G5	5200	3000	83	1500	21	10	Evet	
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	929001346202	65-75	36	80	G5	5600	4000	83	1500	21	10	Evet	
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	929001346302	65-75	36	80	G5	5600	6500	83	1500	21	10	Evet	

Mas LEDtube T5 HF Performans HE Serisi



3000/4000/6500



G5



50000 Saat




ELL



10 Adet



%41



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	929001391002	90-130	16.5	28	G5	2300	3000	83	1200	18.8	10	Hayır	Lütfen fiyat sorunuz
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	929001391102	90-130	16.5	28	G5	2500	4000	83	1200	18.8	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	929001391202	90-130	16.5	28	G5	2500	6500	83	1200	18.8	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	929001391302	120-160	20	35	G5	2800	3000	83	1500	18.8	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	929001391402	120-160	20	35	G5	3000	4000	83	1500	18.8	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	929001391502	120-160	20	35	G5	3000	6500	83	1500	18.8	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	929001390702	40-60	8	14	G5	1000	3000	83	600	18.8	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	929001390802	40-60	8	14	G5	1050	4000	83	600	18.8	10	Hayır	
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	929001390902	40-60	8	14	G5	1050	6500	83	600	18.8	10	Hayır	

Mas LEDtube T5 Mains Performans HO Serisi



3000/4000/6500



G5



50000 Saat



ELL



10 Adet



%56



RoHS Compliant



KEMA



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	929001908502	220-240	26	49	G5	3600	3000	80	1200	19	10	Hayır	Lütfen fiyat sorunuz
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	929001908602	220-240	26	50	G5	3900	4000	80	1200	19	10	Hayır	
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	929001908702	220-240	26	51	G5	3900	6500	80	1200	19	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	929001908802	220-240	26	52	G5	3600	3000	80	1500	19	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	929001908902	220-240	26	53	G5	3900	4000	80	1500	19	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	929001909002	220-240	26	54	G5	3900	6500	80	1500	19	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	929002474802	220-240	36	80	G5	5200	3000	80	1500	21	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	929002474902	220-240	36	80	G5	5600	4000	80	1500	21	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	929002475002	220-240	36	80	G5	5600	6500	80	1500	21	10	Hayır	

Mas LEDtube T5 HE Mains Performans



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dimmable	Fiyat (€)
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5	929002421208	100-240	20	58	G5	2800	3000	80	1500	19	10	Hayır	Lütfen fiyat sorunuz
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5	929002421408	100-240	20	58	G5	3000	6500	80	1500	19	10	Hayır	
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5	929002421308	100-240	20	58	G5	3000	4000	80	1500	19	10	Hayır	
MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5	929002420608	100-240	8	18	G5	1000	3000	80	600	19	10	Hayır	
MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	929002420808	100-240	8	18	G5	1050	6500	80	600	19	10	Hayır	
MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	929002420708	100-240	8	18	G5	1050	4000	80	600	19	10	Hayır	
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	929002420908	100-240	16,5	36	G5	2300	3000	80	1200	19	10	Hayır	
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	929002421108	100-240	16,5	36	G5	2500	6500	80	1200	19	10	Hayır	
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	929002421008	100-240	16,5	36	G5	2500	4000	80	1200	19	10	Hayır	

CorePro LED PLC



3000/4000



G24



30000 Saat



ELL




10 Adet



RoHS Compliant



KEMA



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	929001201402	220-240	6.5	18	G24-2	600	3000	83	147.1	33.4	10	Hayır	19,64
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	929001201002	20-50	6.5	18	G24-2	600	3000	83	140.1	33.4	10	Hayır	20,30
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	929001201502	220-240	6.5	18	G24-2	650	4000	83	147.1	33.4	10	Hayır	19,64
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	929001201102	20-50	6.5	18	G24-2	650	4000	83	140.1	33.4	10	Hayır	20,30
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	929001201202	220-240	8.5	26	G24-3	900	3000	83	170.1	33.4	10	Hayır	19,64
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	929001201302	220-240	8.5	26	G24-3	950	4000	83	170.1	33.4	10	Hayır	19,64
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	929001200802	20-50	9	26	G24-3	900	3000	83	163.1	33.4	10	Hayır	23,87
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	929001200902	20-50	9	26	G24-3	950	4000	83	163.1	33.4	10	Hayır	23,87

LED Lambalar

HID LED



TrueForce Core
LED

Farklı renk ve **lümen** seçenekleriyle
tüm uygulamalarda kullanıma uygun
HID LED ürün portföyü



TrueForce HID Affordable



3000/4000/6500



E27/E40



20000 Saat



ELL



6 Adet



Huzme Açısı



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	929002405708	220-240	20	/	E27	2600	3000	80	139	80	6	Hayır	13,00
TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	929002405808	220-240	20	/	E27	2700	4000	80	139	80	6	Hayır	13,00
TForce Core HB MV ND 20W E27 865 G3	929002405908	220-240	20	/	E27	2700	6500	80	139	80	6	Hayır	16,26
TForce Core HB MV ND 24W E27 830 G3	929002406008	220-240	24	/	E27	2600	3000	80	190	105	6	Hayır	16,26
TForce Core HB MV ND 24W E27 840 G3	929002406108	220-240	24	/	E27	2800	4000	80	190	105	6	Hayır	16,26
TForce Core HB MV ND 24W E27 865 G3	929002406208	220-240	24	/	E27	2800	6500	80	190	105	6	Hayır	16,26
TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	929002406308	220-240	30	/	E27	3700	3000	80	165	100	6	Hayır	22,76
TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	929002406408	220-240	30	/	E27	4000	4000	80	165	100	6	Hayır	22,76
TForce Core HB MV ND 30W E27 865 G3	929002406508	220-240	30	/	E27	4000	6500	80	165	100	6	Hayır	27,62
TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	929002406608	220-240	35	/	E27	4800	3000	80	193	118	6	Hayır	27,62
TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	929002406708	220-240	35	/	E27	5000	4000	80	193	118	6	Hayır	27,62
TForce Core HB MV ND 35W E27 865 G3	929002406808	220-240	35	/	E27	5000	6500	80	193	118	6	Hayır	27,62
TForce Core HB MV ND 55W E40 840 G3	929002409408	220-240	55	/	E40	7000	4000	80	224	140	6	Hayır	45,50
TForce Core HB MV ND 55W E40 865 G3	929002409608	220-240	55	/	E40	7000	6500	80	224	140	6	Hayır	45,50
TForce Core HB MV ND 65W E40 840 G3	929002409708	220-240	65	/	E40	9000	4000	80	269	160	6	Hayır	55,26
TForce Core HB MV ND 65W E40 865 G3	929002409908	220-240	65	/	E40	9000	6500	80	269	160	6	Hayır	55,26

TrueForce LED HPI (Yüksek Tavan) Retrofit



4000



E40




50000 Saat



ELL



2 Adet



Huzme Açısı



%63



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D	929001357102	100-145	145	400	E40	20000	4000	80	250	210	2	Hayır	262,52
TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D	929001357002	100-145	145	400	E40	20000	4000	80	250	210	2	Hayır	262,52

TrueForce LED HPI (Yüksek Tavan)



4000/6500



E40




25000 Saat



ELL



4 Adet



Huzme Açısı



%60



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (€)
TForce HB 100-85W E40 840 120D GM	929001875708	110-277	85	250	E40	10000	4000	80	270	190	4	Hayır	116,34
TForce HB 100-85W E40 865 120D GM	929001875908	110-277	85	250	E40	10000	6500	80	270	190	4	Hayır	116,34
TForce HB 140W E40 840 NB GM	929002281608	120-277	140	400	E40	20000	4000	80	285	250	4	Hayır	228,80
TForce HB 140W E40 840 WB GM	929002281708	120-277	140	400	E40	20000	4000	80	285	250	4	Hayır	228,80
TForce HB 140W E40 865 NB GM	929002281808	120-277	140	400	E40	20000	6500	80	285	250	4	Hayır	228,80
TForce HB 140W E40 865 WB GM	929002281908	120-277	140	400	E40	20000	6500	80	285	250	4	Hayır	228,80

TrueForce Core LED HPI (Yüksek Tavan)



4000/6500



E40



20000-25000
Saat



ELL



4 Adet



Huzme Açısı



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (₺)
TForce Core HB 70-65W E40 840	929001938908	220-240	65	/	E40	7000	4000	80	280	145	4	Hayır	59,66
TForce Core HB 70-65W E40 865	929001939008	220-240	65	/	E40	7000	6500	80	280	145	4	Hayır	59,66
TForce Core HB 90-80W E40 840	929001939208	220-240	80	/	E40	9000	4000	80	280	145	4	Hayır	74,58
TForce Core HB 90-80W E40 865	929001939308	220-240	80	/	E40	9000	6500	80	280	145	4	Hayır	74,58

TrueForce LED HPL (Park & Bahçe)



3000/4000



E27



50000 Saat



ELL



6 Adet



Huzme Açısı



%68



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (₺)
TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	929002006102	220-240	21	50	E27	2850	3000	80	178	75	6	Hayır	55,00
TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	929002006202	220-240	21	50	E27	3000	4000	80	178	75	6	Hayır	55,00
TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	929002006302	220-240	28	70	E27	3800	3000	80	178	75	6	Hayır	67,90
TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	929002006402	220-240	28	70	E27	4000	4000	80	178	75	6	Hayır	67,90
TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	929002006502	220-240	42	125	E27	5700	3000	80	178	84	6	Hayır	79,90
TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	929002006602	220-240	42	125	E27	6000	4000	80	178	84	6	Hayır	79,90
TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	929002006702	220-240	42	125	E27	5700	3000	80	178	84	6	Hayır	79,90
TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	929002006802	220-240	42	125	E27	6000	4000	80	178	84	6	Hayır	79,90

TrueForce Road (SON-T LED)



3000/4000



E27



50000 Saat



ELL



6 Adet



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Dinleme	Fiyat (₺)
TForce LED Road 58-35W E27 730	929001898402	70-80	35	70	E27	5500	3000	70	200	61	6	Hayır	137,23
TForce LED Road 60-35W E27 740	929001898502	70-80	35	70	E27	6000	4000	70	200	61	6	Hayır	137,23

Konvansiyonel Lambalar

Enerji Tasarruflu Lambalar

Floresan Lambalar

Gaz Deşarjlı Lambalar



8-23W Spiral Ampul



Yüksek Lümen
Spiral Ampul



MASTER PL-C



MASTER PL-S



MASTER PL-L



TL-D Standart
Snow White



MASTER TL-D
Super 80



MASTER TL-D ECO



MASTER TL-D 90
De Luxe



MASTER TL-D 90
Graphica



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 90
De Luxe



MASTER TL5
Circular



Starter



Metal Halide Quartz



Sodyum Buharlı - Yüksek Basınç



Kompakt - Metal Halide - Seramik



Konvansiyonel Lambalar

Enerji Tasarruflu
Lambalar



Economy Twister
Tasarruflu Ampul

Economy Twister ürün ailesi
enerji tasarrufu ve **kompakt**
tasarımı birlikte sunar.



Economy Twister Tasarruflu Ampul

Hg

≤ 2.5



CRI 81



6000

Açma-Kapama



5-40 sn



0,3 sn



EEL



6000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (₺)
EconomyTwister 12W CDL E14 1PF/6	929689238602	220-240	12	E27	700	6500	80	104	47,5	6	2,90
EconomyTwister 12W CDL E27 1PF/6	929689218601	220-240	12	E27	700	6500	80	94	47,7	6	2,90
EconomyTwister 12W WW E14 220-240V 1PF/6	929689238501	220-240	12	E27	741	2700	81	102	46	6	2,90
EconomyTwister 12W WW E27 220-240V 1PF/6	929689218501	220-240	12	E27	741	2700	81	94	47,8	6	2,90
EconomyTwister 15W CDL E27 1CT/12	929689220901	220-240	15	E27	900	6500	80	113	77	12	2,90
EconomyTwister 15W WW E27 1CT/12	929689220801	220-240	15	E27	970	2700	81	113	77	12	2,90
EconomyTwister 20W CDL E27 1CT/12	929689221201	220-240	20	E27	1200	6500	80	113	77	12	2,90
EconomyTwister 20W WW E27 1CT/12	929689221001	220-240	20	E27	1250	2700	81	113	77	12	2,90
EconomyTwister 23W CDL E27 1CT/12	929689220701	220-240	23	E27	1450	6500	80	113	77	12	2,90
EconomyTwister 23W WW E27 1CT/12	929689220601	220-240	23	E27	1570	2700	81	113	77	12	2,90
EconomyTwister 8W CDL E14 220-240V 1PF/6	929689238401	220-240	8	E27	475	6500	80	96,5	47,5	6	2,90
EconomyTwister 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	929689218401	220-240	8	E27	475	6500	80	86,5	47,5	6	2,90
EconomyTwister 8W WW E14 220-240V 1PF/6	929689238302	220-240	8	E14	500	2700	81	96,5	47,5	6	2,90
EconomyTwister 8W WW E27 220-240V 1PF/6	929689218302	220-240	8	E27	500	2700	81	86,6	47,6	6	2,90

Tornado Yüksek Lümen

Hg

≤ 5.0



CRI 80



1000

Açma-Kapama



1,5-60 sn



1,5 sn



EEL



10000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (₺)
Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6	929676005701	220-240	45	198	E27	3080	2700	80	207	98	6	20,53
Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT/6	929676005901	220-240	45	198	E27	3080	6500	80	207	98	6	20,53
Tornado High Lumen 60W WW E27 1CT/6	929676006001	220-240	60	270	E27	4300	2700	80	223	98	6	20,53
Tornado High Lumen 60W CDL E27 1CT/6	929676006201	220-240	60	270	E27	4300	6500	80	223	98	6	20,53
Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6	929676006301	220-240	75	340	E40	5550	2700	80	264	104	6	20,53
Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6	929676006501	220-240	75	340	E40	5550	6500	80	264	104	6	20,53

Master PL-C

Hg

≤ 1.4

CRI 82+

L

10000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	927903882740	63	10	G24d-1	600	2700	82	117,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	927903883040	63	10	G24d-1	600	3000	82	117,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	927907083040	63	10	G24d-1	600	3000	82	108,9	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	927903884040	63	10	G24d-1	600	4000	82	117,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	927907084040	63	10	G24d-1	600	4000	82	108,9	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	927904882740	95	13	G24d-1	925	2700	82	139,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	927907182740	77	13	G24q-1	925	2700	82	131,9	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	927904883040	95	13	G24d-1	925	3000	82	139,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	927907183040	77	13	G24q-1	900	3000	82	131,9	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	927904884040	95	13	G24d-1	925	4000	82	139,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	927907184040	77	13	G24q-1	925	4000	82	131,9	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	927904886540	95	13	G24d-1	845	6500	82	139,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	927905782740	100	18	G24d-2	1200	2700	82	151,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	927907282740	95	18	G24q-2	1200	2700	82	143,9	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX	927905783040	100	18	G24d-2	1200	3000	82	151,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	927907283040	95	18	G24q-2	1200	3000	82	143,9	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	927905784040	100	18	G24d-2	1200	4000	82	151,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	927907284040	95	18	G24q-2	1200	4000	82	143,9	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	927905786540	100	18	G24d-2	1120	6500	82	151,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	927906182740	105	26	G24d-3	1800	2700	82	172,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	927907382740	100	26	G24q-3	1800	2700	82	164,9	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	927906183040	105	26	G24d-3	1800	3000	82	172,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	927907383040	100	26	G24q-3	1800	3000	82	164,9	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	927906184040	105	26	G24d-3	1800	4000	82	172,4	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	927907384040	100	26	G24q-3	1800	4000	82	164,9	27,1	5x10	2,70
MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	927906186540	105	26	G24d-3	1740	6500	82	172,4	27,1	5x10	2,70

Master PL-S


Hg

<2.0

CRI 80+

L

10000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	927936482711	91	11,6	G23	900	2700	82	235,5	28	10 X 10	4,16
MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	927936682711	91	11,6	2G7	900	2700	82	219,9	28	5 X 10	4,16
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	927936483011	91	11,6	G23	900	3000	82	235,5	28	5 X 10	4,16
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	927936484011	91	11,6	G23	900	4000	82	235,7	28	12 X 10	4,16
MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	927936684011	91	11,6	2G7	900	4100	82	219,9	28	5 X 10	4,16
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	927935682711	91	7,1	G23	405	2700	82	135	28	5 X 10	4,16
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	927935684011	91	7	G23	405	4000	82	135	28	5 X 10	4,16
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	927936082711	60	8,7	G23	600	2700	82	167	28	7 X 10	4,16
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	927936083011	60	8,7	G23	583	3000	82	167	28	5 X 10	4,16
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	927936084011	60	8,7	G23	600	4000	82	167	28	9 X 10	4,16
MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	927936284011	60	8,6	2G7	583	4000	82	151,1	28	5 X 10	4,16

Master PL-L

Hg

2.0


CRI 80+

A

EEL

L

20000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	927903008270	58	18	2G11	1200	2700	82	226,6	39	25	4,60
MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	927903008370	58	18	2G11	1200	3000	>80	226,6	39	25	4,60
MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	927903008470	58	18	2G11	1200	4000	82	226,6	39	25	4,60
MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	927903208270	87	24	2G11	1200	2700	82	321,6	39	25	4,60
MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	927903208370	87	24	2G11	1800	3000	>80	321,6	39	25	4,60
MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	927903208470	87	24	2G11	1800	4000	82	321,6	39	25	4,60
MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25	927903286570	87	24	2G11	1800	6500	80	321,6	39	25	4,60
MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	927903408270	106	36	2G11	2900	2700	82	416,6	39	25	4,60
MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	927903408370	106	36	2G11	2900	3000	>80	416,6	39	25	4,60
MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	927903408470	106	36	2G11	2900	4000	82	416,6	39	25	4,60
MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	927903486570	106	36	2G11	2900	6500	80	416,6	39	25	4,60
MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	927908208370	106	40	2G11	3500	3000	>80	541,6	39	25	5,17
MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	927908208470	106	40	2G11	3500	4000	82	541,6	39	25	5,17
MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	927908708370	105	55	2G11	3500	3000	>80	541,6	39	25	5,17
MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	927908708470	105	55	2G11	4800	4000	82	541,6	39	25	5,17
MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25	927908786570	105	55	2G11	4800	6500	80	541,6	39	25	5,17
MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25	927909584070	105	80	2G11	6000	4000	82	571,6	39	25	5,90

Konvansiyonel
Lambalar

Floresan
Lambalar

Yüksek ışık ihtiyacı gereken uygulamalar için optimize edilmiş **Master TL5 HO** serisi floresanlar yüksek performans ve **ışık kalitesi** sunar



Master TL5 HO



TL-D Standart Snow White



G13



CRI 75



20000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
TL-D 18W Snow White TR 1SL/25	928048045019	59	18	G13	1000	12000	75	604	28	25	1,19
TL-D 36W Snow White TR 1SL/25	928048545019	103	36	G13	2370	12000	75	1213,6	28	25	1,28
TL-D 58W Snow White TR 1SL/25	928049045019	111	58	G13	3740	12000	75	1514,2	28	25	1,62

Master TL-D Super 80



2.0



CRI 80+



EEL



20000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	927920082723	59	18	G13	1350	2700	>80	604	28	25	1,88
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	927920083023	59	18	G13	1350	3000	>80	604	28	25	1,88
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	927920084023	59	18	G13	1350	4000	>80	604	28	25	1,88
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	927920086544	59	18	G13	1300	6500	>80	604	28	25	1,88
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	927921082723	103	36	G13	3350	2700	>80	1213,6	28	25	2,08
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	927921083023	103	36	G13	3350	3000	>80	1213,7	28	25	2,08
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	927921084023	103	36	G13	3350	4000	>80	1213,8	28	25	2,08
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	927921086544	103	36	G13	3250	6500	>80	1213,9	28	25	2,08
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	927922082723	111	58	G13	5240	2700	>80	1514,2	28	25	2,43
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	927922083023	111	58	G13	5240	3000	>80	1514,3	28	25	2,43
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	927922084023	111	58	G13	5240	4000	>80	1514,4	28	25	2,43
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	927922086544	111	58	G13	5000	6500	>80	1514,5	28	25	2,43

Master TL-D ECO



2.0



CRI 80+



EEL



20000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25	927922884015	51	15,7	G13	1175	4000	>80	604	28	25	7,28
MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25	927922886515	51	15,7	G13	1125	6500	>80	604	28	25	7,28
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	927921183023	92	32,2	G13	3000	3000	>80	1213,6	28	25	7,28
MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25	927921184023	92	32,2	G13	2550	4000	>80	1213,7	28	25	7,28
MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25	927921186523	92	32,2	G13	2550	6500	>80	1213,7	28	25	7,28
MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25	927922183023	95	51,4	G13	4800	3000	>80	1514,2	28	25	8,32
MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	927922184023	95	51	G13	4550	4000	>80	1514,2	28	25	8,32
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	927922186523	95	51	G13	4300	6500	>80	1514,3	28	25	8,32

Master TL-D 90 De Luxe

Hg

<3.0

CRI 91+

B

EEL

L

20000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10	928043595081	59	18	G13	1150	5300	92	604	28	10	9,36
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	928043596581	59	18	G13	1150	6500	93	604	28	10	9,36
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10	928044594081	103	36	G13	2800	4000	91	1213,6	28	10	9,36
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10	928044595081	103	36	G13	2800	5300	92	1213,6	28	10	9,36
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	928044596581	103	36	G13	2800	6500	93	1213,6	28	10	9,36
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 SLV/10	928045095081	111	58	G13	4550	5300	92	1514,2	28	10	11,44
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10	928045096581	111	58	G13	4550	6500	93	1514,3	28	10	11,44

Master TL-D 90 Graphica

Hg

<3.0

CRI 95+

B

EEL

L

10000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 SLV/10	928043795081	59	18	G13	990	5300	95	604	28	10	11,44
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10	928043796581	59	18	G13	930	6500	98	604	28	10	11,44
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10	928044795081	103	36	G13	2340	5300	95	1213,6	28	10	11,44
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	928044796581	103	36	G13	2100	6500	98	1213,6	28	10	11,44
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10	928045295081	111	58	G13	3750	5300	95	1514,2	28	10	13,52
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	928045296581	111	58	G13	3350	6500	98	1514,2	28	10	13,52

Master TL5 HE



≤ 3.0




CRI 80+



EEL



24000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (₺)
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	927926082755	86	14	G5	1200	2700	>80	563,2	17	40	2,37
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	927926083055	86	14	G5	1200	3000	>80	563,2	17	40	2,37
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	927926084055	86	14	G5	1350	4000	82	563,2	17	40	2,37
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	927926086555	86	14	G5	1250	6500	82	563,2	17	40	2,37
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	927926282755	126	21	G5	2100	2700	>80	863,2	17	40	2,37
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	927926283055	126	21	G5	2100	3000	>80	863,2	17	40	2,37
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	927926284055	126	21	G5	2100	4000	>80	863,2	17	40	2,37
MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40	927926286555	126	21	G5	1950	6500	>80	863,2	17	40	2,37
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	927926582755	166	28	G5	2900	2700	>80	1163,2	17	40	2,48
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	927926583055	166	28	G5	2900	3000	>80	1163,2	17	40	2,48
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	927926584055	166	28	G5	2900	4000	82	1163,2	17	40	2,48
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	927926586555	166	28	G5	2700	6500	>80	1163,2	17	40	2,48
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	927927082755	205	35	G5	3650	2700	>80	1463,2	17	40	2,48
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	927927083055	205	35	G5	3650	3000	>80	1463,2	17	40	2,48
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	927927084055	205	35	G5	3650	4000	>80	1463,2	17	40	2,48
MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40	927927086555	205	35	G5	3400	6500	82	1463,2	17	40	2,48

Master TL5 HO



1.4



CRI 80+




EEL



30000 Saat



%10



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (₺)
MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	927928083055	77	24	G5	1950	3000	85	563,2	17	40	2,37
MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40	927928084055	77	24	G5	1950	4000	85	563,2	17	40	2,37
MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40	927928086555	77	24	G5	1825	6500	85	563,2	17	40	2,37
MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40	927928583055	118	39	G5	3500	3000	85	863,2	17	40	2,51
MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40	927928584055	118	39	G5	3500	4000	85	863,2	17	40	2,51
MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40	927928586555	118	39	G5	3250	6500	85	863,2	17	40	2,51
MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	927927583055	195	49	G5	4900	3000	85	1463,2	17	40	2,51
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	927927584055	195	49	G5	4900	4000	82	1463,2	17	40	2,51
MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40	927927586555	195	49	G5	4550	6500	85	1463,2	17	40	2,51
MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40	927929083055	120	54	G5	5000	3000	85	1163,2	17	40	2,72
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40	927929084055	120	54	G5	5000	4000	85	1163,2	17	40	2,72
MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40	927929086555	120	54	G5	4650	6500	85	1163,2	17	40	2,72
MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	927929583057	152	80	G5	7000	3000	85	1463,2	17	40	3,00
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	927929584057	152	80	G5	7000	4000	85	1463,2	17	40	3,00
MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40	927929586557	152	80	G5	6300	6500	82	1463,2	17	40	3,00

Master TL5 HO 90 De Luxe

Hg

1.4

CRI 92+

A

EEL

L

30000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20	927991596524	195	49	G5	4200	6500	93	1463,2	17	20	13,35
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL20	927993095024	120	54	G5	4300	5200	92	1163,2	17	20	11,44
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20	927993096524	120	54	G5	4300	6800	93	1163,2	17	20	11,44

Master TL5 Circular

Hg

4.0


CRI 80+

A

EEL

L

12000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	927965083013	75	22	2GX13	1800	3000	82	230	18	10	13,79
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	927965084013	75	22	2GX13	1800	4000	82	230	18	10	13,79
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	927965583013	125	40	2GX13	1800	3000	82	305	18	10	16,09
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10	927965584013	125	40	2GX13	1800	4000	82	305	18	10	16,09
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	927965783013	100	55	2GX13	1800	3000	82	305	18	10	17,24
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	927965784013	100	55	2GX13	1800	4000	82	305	18	10	17,24
MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10	927966083013	128	60	2GX13	1800	3000	82	379	18	10	17,24
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	927966084013	128	60	2GX13	1800	4000	82	379	18	10	17,24

Starter



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
S10 4-65W SIN 220-240V BL LIS/12X25	928392110114	220-240	4-65	-	-	-	-	-	-	12 X 25	0,57
S2 4-22W SER 220-240V BL LIS/12X25CT	928390610114	220-240	4-22	-	-	-	-	-	-	12 X 25	0,57

Konvansiyonel Lambalar

Gaz Deřarjl
Lambalar



Master HPI-T
Plus - Quartz

Minimum bakım gereksinimi ve düşük yatırım maliyeti sayesinde ömrü boyunca **güvenli** ve **konforlu ışık** sunar.



Master HPI-T PLUS - Quartz



CRI 65+



EEL



20000 Saat



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTER HPI-T PLUS 450W/645 E40 1SL/12	928481600097	125	445	E40	41000	4000	65	286	47	12	19,79


MHN Lamba



CRI 60+



EEL



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	928075705130	230	1000	2-ENDED	93000	4100	65	290	33	1	291,20
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	928070405130	400	2000	2-ENDED	210000	4200	60	357	33	1	301,60
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	928073005130	230	1040	X528	95800	4200	70	286	40	1	394,11
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	928072205130	230	1000	X528	87000	5600	80	294	40	1	394,11
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	928071305130	400	2000	X528	220000	4200	72	364	40	1	413,92
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	928072505130	400	2040	X528	190000	5600	82	353	40	1	413,92
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	928078415130	230	1800	(P)SFC	155000	5600	86	364	41	1	413,92
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	928079315130	400	1800	(P)SFC	160000	5600	86	364	41	1	413,92
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	928099205130	230	1800	X830R	155000	5600	86	369	41	1	413,92
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	928195105129	400	2000	X830R	226000	5600	81	369	41	1	413,92
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	928099105129	400	2000	X830R	200000	5600	85	369	41	1	413,92
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	928196905130	400	2000	GX22	227000	5600	84	196	39	1	603,20
MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12	928482500092	96	155	RX7S	13900	3000	70	135,4	23	12	14,78
MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	928076505190	98	155	RX7S	12500	4200	85	135,4	23	12	14,78
MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12	928482400092	90	77	RX7S	5800	3000	70	117,6	19,5	12	14,78
MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	928070205190	90	77	RX7S	5800	4200	80	117,6	19,5	12	14,78
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	928196805130	400	2070	CABLE	220000	5600	81	188	41	1	369,53

Master SON PIA Plus

30000 Saat

EEL



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	928483300095	100	100	E40	10700	2000	25	209	47	12	13,00
MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	928151709230	100	100	E40	10700	2000	25	209	47	12	15,60
MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	928483400095	100	150	E40	10800	2000	25	209	47	12	14,56
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	928150909230	100	154	E40	17700	2000	25	209	47	12	17,68
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	928144709230	100	250	E40	33000	2000	25	257	48	12	19,76
MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	928144709293	100	250	E40	33000	2000	25	257	48	12	17,68
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	928144809227	100	400	E40	55800	2000	25	279	48	12	21,84
MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12	928144809293	100	400	E40	55800	2000	25	283	48	12	19,76
MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	928151900028	91	50	E27	4400	2000	25	156	36	12	12,88
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	928158409227	220	603	E40	86500	2000	25	279	47	12	36,40
MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	928152700028	90	73	E27	6600	2000	25	156	36	12	13,00
SON-T 1000W E40 1SL/4	928154509228	100	1000	E40	130000	2000	25	390	66	4	52,00

CDM-T Elite

CRI 84+

15000 Saat

EEL



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	928601164731	100	210	PGZ18	24000	3000	90	188	29	12	91,96
CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12	928601164631	100	315	PGZ18	38000	3000	90	188	29	12	91,96
CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12	928601164831	100	315	PGZ18	35500	4200	90	188	29	12	91,96
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	928183205125	94	100	G12	11000	3000	92	110	20	12	32,18
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	928094705125	98	150	G12	14600	3000	92	110	20	12	32,18
MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	928183305125	100	20	G12	1800	3000	84	103	20	12	32,18
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	928185205131	85	35	G12	4050	3000	90	103	20	12	32,18
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	928193605131	96	35	G12	3850	4200	90	103	20	12	32,18
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	928191705131	96	50	G12	5450	3000	90	103	20	12	32,18
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	928080015131	97	50	G12	5050	4200	90	103	20	12	32,18
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	928185305131	90	70	G12	7800	3000	90	103	20	12	32,18
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	928193705131	93	70	G12	7500	4200	90	103	20	12	32,18

CDM-T MW eco



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTERCcolour CDM-T MW eco 230W/842 E40	928070119230	132	227,5	E40	21800	4200	88	257	47	12	70,12
MASTERCcolour CDM-T MW eco 360W/842 E40	928070319230	133	361	E40	35400	4200	88	257	47	12	74,72

CDM-T, CDM-TC, CDM-TD



CRI 80+



12000 Saat



EEL



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	928083705125	96	150	G12	13300	3000	88	110	20	12	29,89
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	928084605131	90	150	G12	12400	4200	96	110	20	12	29,89
MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	928089805131	95	250	G12	27540	3000	85	135	25	12	109,20
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	928094205131	104	250	G12	26250	4200	91	135	25	12	109,20
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	928083105125	88	35	G12	3000	3000	81	103	20	12	29,89
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	928094305125	93	35	G12	3000	4200	84	103	20	12	29,89
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	928082305125	88	70	G12	6400	3000	84	103	20	12	29,89
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	928084505131	88	70	G12	6300	4200	92	103	20	12	29,89
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	928085205125	88	35	G8.5	3100	3000	81	85	15	12	31,86
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	928093805125	85	35	G8.5	3100	4200	85	85	15	12	31,86
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	928086505131	83	70	G8.5	6300	3000	83	85	15	12	31,86
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	928094605131	88	70	G8.5	5800	4200	89	85	15	12	31,86
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	928082205125	94	70	RX7s	6000	3000	80	119,63	22	12	32,56
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	928084705133	90	70	RX7s	5450	4200	92	119,63	22	12	32,56
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	928087905130	100	20	PGJ5	1600	3000	87	52	13,2	12	48,28
MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	928093905130	100	35	PGJ5	1600	3000	87	52	13,2	12	48,28
MASTERC CDM-T MW eco 230W/842 E40	928070119230	132	230	E40	21800	4200	88	257	47	12	70,12
MASTERC CDM-T MW eco 360W/842 E40	928070319230	133	361	E40	35400	4200	88	257	47	12	74,72

CDM-R Elite & CDM-R III Elite



CRI 90+



10500+ Saat



EEL



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	928096505330	94	35	GX8.5	1300	4200	93	95	111	6	67,60
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	928096605330	94	35	GX8.5	1300	4200	93	95	111	6	67,60
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	928096905330	114	70	GX8.5	2800	4200	96	95	111	6	67,60
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	928098105330	114	70	GX8.5	2800	4200	96	95	111	6	67,60
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	928195305330	97	35	GX8.5	1200	3000	90	95	111	6	65,52
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	928195405330	97	35	GX8.5	1500	3000	90	95	111	6	65,52
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	928195505330	97	35	GX8.5	1500	3000	90	95	111	6	65,52
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	928195605330	98	70	GX8.5	2400	3000	92	95	111	6	65,52
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	928195705330	98	70	GX8.5	3100	3000	92	95	111	6	65,52
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	928195805330	89	70	GX8.5	3100	3000	92	95	111	6	65,52
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	928050200630	88	35	E27	2050	3000	91	95	65	6	54,03
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	928050300630	88	35	E27	2100	3000	91	95	65	6	54,03
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	928108100630	96	35	E27	2400	3000	91	123	97	6	54,03
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	928108200630	96	35	E27	2400	3000	91	123	97	6	54,03
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	928109300630	93	70	E27	4500	3000	92	123	97	6	54,03
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	928109400630	93	70	E27	4500	3000	92	123	97	6	54,03
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	928109500630	86	70	E27	4400	3000	92	123	97	6	54,03
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	928053000630	93	70	E27	4500	4200	92	123	97	6	54,03

Balastlar

Elektronik - Sabit Çıkışlı Floresan Balastlar



HF-Essential



HF-Essential II



HF-Selectalume II



HF-Performer III

Elektronik, Gaz Deşarjlı Lamba Balastları



PrimaVision



HID Ampul Balastı

Manyetik, Gaz Deşarjlı Lamba Balastları



BHL Metal Halide Balastı



BSN Sodyum Balastı



Ateşleyiciler

Balastlar

Elektronik - Sabit
Çıkışlı Floresan
Balastlar



HF-Essential

Genel, ofis, otopark ve depo gibi pek çok kullanım alanı için güvenilir, güvenli ve **ekonomik çözümler** sunar.



HF-Essential



45000 Saat



25000+
Açma-Kapama



< 1.4 sn



< %15

A2

EEL



Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba (W)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
HF-E 118 TL-D 220-240 50/60Hz	913713038766	TL-D	1 x TLD 18	20	8,05
HF-E 136 TL-D 220-240 50/60Hz	913713038866	TL-D	1 x TLD 36	20	8,05
HF-E 236 TL-D 220-240 50/60Hz	913713039166	TL-D	2 x TL-D 18 - 1 x TL-D 36	20	9,20
HF-E 418 TL-D 220-240 50/60Hz	913713039266	TL-D	4 x TL-D 18	20	10,35

HF-Essential II



45000 Saat



25000+
Açma-Kapama




< 1.4 sn



< %15

A2

EEL



Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba (W)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
HF-E 1/2 28-35 TL5 II 220-240 50/60Hz	913713042866	TL5	1/2 x TL5 28 - 35	20	14,94
HF-E 1/2 49 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713040766	TL5	1/2 TL5 49	20	16,09
HF-E 1/2 54 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713040866	TL5	1/2 TL5 54 - 1/2 TL-D 58 - 1/2 PL-L 55	20	16,09
HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz	913713040966	TL-D	1/2 TL-D 58 - 1/2 PL-L 55	20	16,09
HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713041366	TL5	3/4 x TL5 14	20	16,25

HF-Selectalume II



85000 Saat



50000+
Açma-Kapama



< 1.6 sn



< %10

A2

EEL



Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba (W)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
HF-S 114-35 TL5 HE II 220-240V	913713042066	TL5	1 x TL5 14-35	12	17,24
HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	913713035666	PL-T/C	2 x PL-T/C/L/TL5C 26	12	20,69
HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713034466	TL5	1 x TL5 24/39	12	17,24
HF-S 136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	913713032166	TL-D	1 x TL-D 18 -36	12	17,24
HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713033466	TL5	1 x TL5 49	12	16,09
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713033666	TL5	1 x TL5 54	12	16,09
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	913713032266	TL-D	1 x TL-D 58	12	16,09
HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	913713042166	TL5	2 x TL5 14-21	12	20,69
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	913713032466	TL-D	2 x TL-D 36	12	18,39
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713033566	TL5	2 x TL5 49	12	18,39
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713033766	TL5	2 x TL5 54	12	18,39
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	913713032566	TL-D	2 x TL-D 58	12	18,39
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	913713032666	TL-D	3/4 x TL-D 18	12	19,54
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713033066	TL5	3/4 x TL5 14	12	19,54
HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	913713034666	TL5	3/4 x TL5 24	12	20,69

HF-Performer III



10000 Saat



50000+
Açma-Kapama



< 0.5 sn



< %10

A2BAT*

EEL



Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba (W)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
HF-P 114-35 TL5 HE III 220-240V	913713031066	TL5	1 x TL5 HE 14-35	12	20,28
HF-P 1 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	913713034066	TL5	1 x TL 24 x PL-L 39	12	18,85
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	913700648666	PL-T/C	2 x PL-T/C 18	12	20,69
HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	913700648866	PL-T/C	2 x PL-T/C 26	12	20,69
HF-P 136 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	913713031566	TL-D	1 x TL-D 36-18	12	20,69
HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	913713028066	TL5	1 x TL5 49	12	18,85
HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	913713028266	TL5	1 x TL5 54 x PL-L 55	12	18,39
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	913713031866	TL-D	1 x TL-D 58 x PL-L 58	12	23,92
HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	913713034266	TL5	1 x TL5 80 x PL-L 80	12	25,22
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	913713031166	TL5	2 x TL5 14-35	12	20,69
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	913713034166	TL5	2 x TL5 24 x PL-L 39	12	19,54
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	913713031666	TL-D	2 x TL-D 36-18	12	21,84
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	913713028166	TL5	2 x TL5 HO 49	12	20,69
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	913713028366	TL5	2 x TL5 54, 2 x PL-L 55	12	20,69
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	913713031966	TL-D	2 x TL-D 58 x PL-L 58	12	21,84
HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	913713034366	TL5	2 x TL5 80	12	36,02
HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	913713033966	TL5	3/4 x TL5 14	10	22,62
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	913713031466	TL-D	3/4 x TL-D 18	10	22,62
HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	913713031766	TL-D	3 x TL-D 36	10	22,62

Balastlar

Elektronik, Gaz
Deşarjlı Lamba
Balastları

PrimaVision

40000 Saat



Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba (W)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	913700656266	CDM	1 x CDM 100	12	97,36
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	913700614066	CDM	1 x CDM 150	12	102,42
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	913700656866	CDM	2 x CDM 35	12	108,96
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	913700653166	CDM	1 x CDM 35	12	46,78
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	913700652766	CDM	1 x CDM 35	12	46,78
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	913700665166	CDM	1 x CDM 50	12	46,78
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	913700664966	CDM	1 x CDM 50	12	46,78
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	913700653266	CDM	1 x CDM 70	12	46,78
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	913700652966	CDM	1 x CDM 70	12	46,78

HID Ampul Balastı



Ürün	12 NC	Lamba (W)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	913700232103	SON (T) (PLUS), HPL, HPI, MH	1	430,94

Balastlar

Manyetik, Gaz
Deşarjlı Lamba
Balastları

BHL Metal Halide Balastı



Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba (W)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
BHL 1000 L02-A2 220V 50Hz HP-207	913700218403	SI52	HPI-T 1000	20	317,50
BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207	913700217303	SI52	HPI 1000	20	317,50
BHL 400 K202-A2 230V 50Hz BC2-151	913700284626	SI51	HPL / HPI / SON-H 400	20	65,09
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	913604920426	SI51	HPL/HPI 400	20	77,83

BSN Sodyum Balastı



Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba (W)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	913700752326	SKD 578	SON/CDO 100	20	45,28
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	913700752526	SND 58	SON 100	20	73,58
BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257	913700217503	SN 59	SON 1000	20	360,83
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	913700752626	SK 578	SON / CDO 150	20	59,43
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	913700752826	SND 58	SON/MH 150	20	84,90
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	913700752926	SKD 578	SON/MH/CDM/CDO	20	84,90
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	913700753126	SKD 578	SON/MH 250	20	103,30
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	913700277826	SK 578	SON 400	20	114,40
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	913700751926	SKD 578	SON/CDO 50	20	41,04
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	913700752026	SND 57	SON 50	20	66,51
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	913700752126	SKD 578	SON/CDO 70	20	42,45

Ateşleyiciler



Ürün	12 NC	Lamba Grubu	Lamba (W)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
S10 4-65W SIN 220-240V BL LIS/12X25	928392110114	220-240	4-65	20	0,57
SI 51 220-240V 50/60Hz	913619519966	HID	HPI 250/400 W	20	15,60
SI 52 220-240V 50/60Hz	913619529966	HID	HPI 1000 W	20	15,60
SI 54 380-415V 50/60Hz	913619149966	HID	HPI 2000 W	20	36,40
SKD 578 220-240V 50/60Hz	913700655366	MK4	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO 35-600 W	20	24,96
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	913700655466	MK4	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO 35-600 W	20	24,96
SND 57 220-240V 50/60Hz	913700184966	HID	SON 50/70 W	20	36,40
SND 58 220-240V 50/60Hz	913700185166	HID	SON/CDM/MH/HPI/HPA 35-600 W	20	36,40

LED Armatürler

Projektörler - Düşük & Orta Güç



Essential SmartBright G3
LED Floodlight - Düşük Güç



Essential SmartBright G3
LED Floodlight - Orta Güç

Projektörler - Yüksek Güç



SmartBright Gen 2 LED Floodlight

Yol Aydınlatma Armatürleri



SmartBright Essential Road

Yüksek Tavan Armatürleri



SmartBright Highbay G4

Etanj Armatürler



SmartBright Waterproof G2

LED Armatürler

Sıvı Altı LED Panel Armatürleri



SmartBright Slim Backlit Panel

Downlight / Spot



Meson

Plafonyer



LED Plafonyer

Bant Tipi Armatürler



myLiving LED Linea

LED Armatürler

Projektör - Düşük & Orta Güç

Güvenlik ve dayanıklılık arayanlara Essential SmartBright LED Projektörler



Essentia ISmartBright G3 LED Floodlight Düşük Güç



Essential SmartBright G3 LED Floodlight - Düşük Güç



IP65

IK06

CE

-40°C min

45°C max



Ürün	12 NC	Faydalı Ömür (L70B50) Saat	Güç Tüketimi (W)	Işık Akısı (lm)	Sürücü / Balast Tipi	Boyut (mm)	Fiyat (€)
BVP150 LED8/CW 220-240V 10W SWB CE	911401732342	20000	10	850	Sabit Sürücülü	115x117x28	20,21
BVP150 LED17/CW 220-240V 20W SWB CE	911401732372	20000	20	1700	Sabit Sürücülü	140x133x28	27,83
BVP150 LED25/CW 220-240V 30W SWB CE	911401732402	20000	30	2550	Sabit Sürücülü	170x168x29	40,43

Essential SmartBright G3 LED Floodlight - Orta Güç



IP65

IK06

CE

-40°C min

45°C max



Ürün	12 NC	Faydalı Ömür (L70B50) Saat	Güç Tüketimi (W)	Işık Akısı (lm)	Sürücü / Balast Tipi	Boyut (mm)	Fiyat (€)
BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB CE	911401732432	20000	50	4250	Sabit Sürücülü	200x181x32	56,44
BVP150 LED59/CW 220-240V 70W SWB CE	911401732462	20000	70	5950	Sabit Sürücülü	245x220x36	94,50

LED Armatürler

Projektör - Yüksek Güç



SmartBright Gen 2 LED Floodlight

Entegre **LED** modülü ile kompakt tasarım, **mükemmel ısı yönetimi** ve **yüksek verim!**



SmartBright Gen 2 LED Floodlight



IP66

IK08

CE

-25°C min

45°C max



Ürün	12 NC	Faydalı Ömür (L70B50) Saat	Güç Tüketimi (W)	Işık Akısı (lm)	Sürücü / Balast Tipi	Boyut (mm)	Fiyat (\$)
BVP150 LED100 NW PSU 100W SWB TR	919933007101	30000	100	10000	Sabit Sürücülü	520x320x750	185,00
BVP150 LED100 CW PSU 100W SWB TR	919933007201	30000	100	10000	Sabit Sürücülü	520x320x750	185,00
BVP150 LED150 NW PSU 150W SWB TR	919933007301	30000	150	15000	Sabit Sürücülü	620x320x750	225,00
BVP150 LED150 CW PSU 150W SWB TR	919933007401	30000	150	15000	Sabit Sürücülü	620x320x750	225,00
BVP150 LED200 NW PSU 200W SWB TR	919933007501	30000	200	20000	Sabit Sürücülü	620x320x750	305,00
BVP150 LED200 CW PSU 200W SWB TR	919933007601	30000	200	20000	Sabit Sürücülü	620x320x750	305,00

LED Armatürler

Yol Aydınlatma
Armatürleri

Her anı **güzel** ve **güvenli**
şehirler!



SmartBright
Essential Road



SmartBright Essential Road



IP66

IK08

CE

-40°C
min

50°C
max



Ürün	12 NC	Faydalı Ömür (L70B50) Saat	Güç Tüketimi (W)	Işık Akısı (lm)	Sürücü / Balast Tipi	Boyut (mm)	Fiyat (€)
BRP130 LED70/NW 70W 220-240V DM GM	911401635404	30000	70	7000	Sabit Sürücü	2,6	299,46
BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM	911401697404	30000	100	10000	Sabit Sürücü	4,2	348,16
BRP132 LED140/NW 140W 220-240V DM GM	911401636104	30000	140	14000	Sabit Sürücü	4,2	454,74

LED Armatürler

Yüksek Tavan Armatürleri

Kesintisiz performans,
yüksek verim **SmartBright Highbay G4**



SmartBright Highbay G4



SmartBright Highbay G4



IP65

IK06

CRI 80

CE

-20°C min

45°C max



Ürün	12 NC	Faydalı Ömür (L70B50) Saat	Güç Tüketimi (W)	Işık Akısı (lm)	Sürücü / Balast Tipi	Boyut (mm)	Fiyat (€)
BY239P LED120/CW PSU GM G2	911401640107	30.000	100	12000	Sabit Sürücü	Ø: 273	605,00
BY239P LED120/NW PSU GM G2	911401640207	30.000	100	12000	Sabit Sürücü	Ø: 273	605,00
BY239P LED180/CW PSU GM G2	911401640307	30.000	150	18000	Sabit Sürücü	Ø: 319	735,00
BY239P LED180/NW PSU GM G2	911401640407	30.000	150	18000	Sabit Sürücü	Ø: 319	735,00
BY239P LED240/CW PSU GM G2	911401640507	30.000	200	24000	Sabit Sürücü	Ø: 355	795,00
BY239P LED240/NW PSU GM G2	911401640607	30.000	200	24000	Sabit Sürücü	Ø: 355	795,00

LED Armatürler

Etanj Armatürler



SmartBright Waterproof G2

Enerji ve bakımdan tasarruf sağlayarak operasyonel **maliyeti düşüren kaliteli ışık**



SmartBright Waterproof G2



IP65

IK06

CRI 80

CE

-30°C min

45°C max



Ürün	12 NC	Faydalı Ömür (L70B50) Saat	Güç Tüketimi (W)	Işık Akısı (lm)	Sürücü / Balast Tipi	Boyut (mm)	Fiyat (\$)
WT066C NW LED45 L1500 PSU TB TR	919933003101	25.000	49	4.500	Sabit Sürücü	L: 1500	59,41
WT066C CW LED45 L1500 PSU TB TR	919933002901	25.000	49	4.500	Sabit Sürücü	L: 1500	59,41
WT066C NW LED36 L1200 PSU TB TR	919933003001	25.000	40	3.600	Sabit Sürücü	L: 1200	51,12
WT066C CW LED36 L1200 PSU TB TR	919933002801	25.000	40	3.600	Sabit Sürücü	L: 1200	51,12

LED Armatürler

Sıvı Altı LED Panel Armatürleri

Enerji tasarruflu ve kaliteli ışık SmartBright Slim Backlit Panel



SmartBright
Slim Backlit Panel



SmartBright Slim Backlit Panel



IP20

IK26

CRI 80

CE

-10°C min

45°C max

Ürün	12 NC	Faydalı Ömür (L70B50) Saat	Güç Tüketimi (W)	Işık Akısı (lm)	Sürücü / Balast Tipi	Boyut (mm)	Fiyat (\$)
RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC TR	919933002501	35.000	36	3.200	Sabit Sürücü	595x595x34	51,12
RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC TR	919933002401	35.000	36	3.200	Sabit Sürücü	595x595x34	51,12

Panel Aksesuarları

Ürün	12 NC	Faydalı Ömür (L70B50) Saat	Güç Tüketimi (W)	Işık Akısı (lm)	Sürücü / Balast Tipi	Boyut (mm)	Fiyat (€)
RC048Z SMB-PLC	911401824580						5,00
RC048Z SME-2	911401824680						50,00
RC048Z SC	911401824780						4,00

LED Armatürler

Downlight & Spot

Yaşam alanınızın güzelliğini ortaya çıkarın!



Meson



MESON



3000/4000/6500



Anında Yanar



CRI 80



15000 Saat



12 Adet



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
59441 MESON 080 3.5W 30K WH recessed LED	915005745301	220-240	3,5	300	3000	80	80	12	7,30
59441 MESON 080 3.5W 40K WH recessed LED	915005745401	220-240	3,5	300	4000	80	80	12	7,30
59441 MESON 080 3.5W 65K WH recessed LED	915005745501	220-240	3,5	300	6500	80	80	12	7,30
59447 MESON 090 5W 30K WH recessed LED	915005747101	220-240	5,5	350	3000	80	90	12	9,00
59447 MESON 090 5W 40K WH recessed LED	915005747201	220-240	5,5	370	4000	80	90	12	9,00
59447 MESON 090 5W 65K WH recessed LED	915005747301	220-240	5,5	370	6500	80	90	12	9,00
59448 MESON 105 7W 30K WH recessed LED	915005746501	220-240	7	500	3000	80	105	12	11,00
59448 MESON 105 7W 40K WH recessed LED	915005746601	220-240	7	530	4000	80	105	12	11,00
59448 MESON 105 7W 65K WH recessed LED	915005746701	220-240	7	530	6500	80	105	12	11,00
59464 MESON 125 13W 30K WH recessed LED	915005748001	220-240	13	900	3000	80	125	12	13,00
59464 MESON 125 13W 40K WH recessed LED	915005748101	220-240	13	960	4000	80	125	12	13,00
59464 MESON 125 13W 65K WH recessed LED	915005748201	220-240	13	960	6500	80	125	12	13,00
59466 MESON 150 17W 30K WH recessed LED	915005748601	220-240	17	1200	3000	80	150	12	13,50
59466 MESON 150 17W 40K WH recessed LED	915005748701	220-240	17	1300	4000	80	150	12	13,50
59466 MESON 150 17W 65K WH recessed LED	915005748801	220-240	17	1300	6500	80	150	12	13,50
59469 MESON 175 21W 30K WH recessed	915005749501	220-240	21	1500	3000	80	175	12	14,00
59469 MESON 175 21W 40K WH recessed	915005749701	220-240	21	1500	4000	80	175	12	14,00
59469 MESON 175 21W 65K WH recessed	915005749601	220-240	21	1500	6500	80	175	12	14,00
59471 MESON 200 24W 30K WH recessed	915005749801	220-240	24	1820	3000	80	200	12	14,50
59471 MESON 200 24W 40K WH recessed	915005749901	220-240	24	1820	4000	80	200	12	14,50
59471 MESON 200 24W 65K WH recessed	915005750001	220-240	24	1820	6500	80	200	12	14,50

LED Armatürler

LED Plafonyer

LED Plafonyer ile iç mekanlar için modern görünümlü, şık aydınlatma!



LED Plafonyer



Moire



2700/6500



Anında Yanar



CRI 80



20000 Saat



IP20



Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Renk Geriverim (Ra)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (€)
CL200 EC RD 17W 27K W HV 02	915005778807	220-240	17	1100	2700	80	320	6	35,00
CL200 EC RD 17W 65K W HV 02	915005773907	220-240	17	1100	6500	80	320	6	35,00
CL200 EC RD 6W 27K W HV 06	915005777601	220-240	6	480	2700	80	225	20	21,25
CL200 EC RD 6W 65K W HV 02	915005773107	220-240	6	480	6500	80	225	20	21,25

LED Armatürler

Bant Tipi Armatürler

Yüksek performanslı,
kesintisiz ışık!



myLiving
LED Linea



myLiving LED Linea



Anında Yanar



CRI 80




15000 Saat



20 Adet

IP 20



Ürün	12 NC	Faydalı Ömür (L70B50) Saat	Güç Tüketimi (W)	Işık Akısı (lm)	Sürücü / Balast Tipi	Boyut (mm)	Fiyat (€)
31097 TrunkLinea 13W 6500K wall lamp LED	915004986401	15.000	13	1000		1170x22x36	12,34
31094 TrunkLinea 13W 4000K wall lamp LED	915004986101	15.000	13	1000		1170x22x36	12,34
31091 TrunkLinea 13W 3000K wall lamp LED	915004985801	15.000	13	1000		1170x22x36	12,34
31085 TrunkLinea 9W 6500K wall lamp LED	915005196003	15.000	9	750		870x22x36	11,67
31085 TrunkLinea 9W 4000K wall lamp LED	915005196002	15.000	9	750		870x22x36	11,67
31085 TrunkLinea 9W 3000K wall lamp LED	915005196001	15.000	9	750		870x22x36	11,67
31098 TrunkLinea 7W 6500K wall lamp LED	915004986501	15.000	7	500		570x22x36	8,67
31095 TrunkLinea 7W 4000K wall lamp LED	915004986201	15.000	7	500		570x22x36	8,67
31092 TrunkLinea 7W 3000K wall lamp LED	915004985901	15.000	7	500		570x22x36	8,67
31099 TrunkLinea 4W 6500K wall lamp LED	915004986601	15.000	4	250		310x22x36	6,67
31096 TrunkLinea 4W 4000K wall lamp LED	915004986301	15.000	4	250		310x22x36	6,67
31093 TrunkLinea 4W 3000K wall lamp LED	915004986001	15.000	4	250		310x22x36	6,67

myLiving LED Linea Aksesuarları

Ürün	12 NC	Faydalı Ömür (L70B50) Saat	Güç Tüketimi (W)	Işık Akısı (lm)	Sürücü / Balast Tipi	Boyut (mm)	Fiyat (€)
31089 TrunkLinea güç kablosu	915004986801						0,95
31090 TrunkLinea esnek bağlantı kablosu	915004986701						1,90

İletişim Bilgileri



Signify Türkiye

Adres: Signify Aydınlatma Ticaret A.Ş.
Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul
Kompleksi C2 Blok Kat:4 34758 İstanbul/Türkiye

TEL: +90 216 630 20 73

FAX: +90 216 630 20 71

www.signify.com/tr-tr



facebook.com/philips.aydinlatma



[@SignifyTurkiye](https://twitter.com/SignifyTurkiye)



[@philipsaydinlatma](https://instagram.com/philipsaydinlatma)



www.linkedin.com/showcase/signify-turkey/

Markalarımız:

PHILIPS



COLOR KINETICS

interact

wiz

PHILIPS
hue personal
wireless
lighting

Ticari şartlar için lütfen
web sitemizi ziyaret edin.



Bayilerimiz

Firma: ALKAN KARDEŞLER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 1 No: 9/0044 Okmeydanı / İSTANBUL

Telefon: 0212 210 06 26

e-mail: info@alkankardesler.com

Web site: www.alkankardesler.com • www.e-alkan.com

Adres 2: Bereketzade Okçu Musa Cad. No: 33 Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon: 0212 243 10 41

e-mail: info@alkankardesler.com

Web site: www.alkankardesler.com • www.e-alkan.com

Adres 3: Avcı Koru Mah. Alkan Sok. No: 43/3 Şile Yolu Üzeri / İSTANBUL

Telefon: 0216 735 25 40

e-mail: info@alkankardesler.com

Web site: www.alkankardesler.com • www.e-alkan.com

Firma: ALKANLAR ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: Fatih Mah. Yakacık Yolu Cad. Ortadağ Mevkii No: 37/A Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon: 0216 561 46 46

e-mail: info@alkanlar.com

Web site: www.alkanlar.com

Adres 2: Şair Ziyapaşa Cad. No: 5/1A Karaköy / İSTANBUL

Telefon: 0212 252 44 24

e-mail: info@alkanlar.com

Web site: www.alkanlar.com

Adres 3: Büyükbakkalköy Mah. Çiftlik Sok. No: 7 Maltepe / İSTANBUL

Telefon: 0216 564 57 00

e-mail: info@alkanlar.com

Web site: www.alkanlar.com

Firma: AN-EL ELEKTRO TEKNİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Mühürler Mah. Sani Konukoğlu Blv. 25 Nolu Cad. No: 4 Şehitkamil / GAZİANTEP

Telefon: 0342 220 54 60

e-mail: anel@anelektroteknik.com

Web site: www.anelektroteknik.com

Firma: BALDEM ELEKTRİK MAL. İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: 1213. Sok. No: 2/E Konak / İZMİR

Telefon: 0232 459 74 00

e-mail: satis.online@baldem.com.tr

Web site: www.baldem.com.tr

Firma: BATISAN ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: 1203/8 Sok. No: 10/A Konak / İZMİR

Telefon: 0232 469 10 78

e-mail: batisan@batisan.com

Web site: www.batisan.com

Bayilerimiz

Firma: BİLGİN BOBİNAJ ELEKTRİK

Adres: Sultan Fatih Mah. İpekyol Cad. 3. Arabacılar Apt. Altı No: 37/B Haliliye / ŞANLIURFA

Telefon: 0414 315 21 35

e-mail: info@bilginelektrik.com.tr

Web site: www.bilginelektrik.com.tr

Firma: ELPİM MAKİNA İNŞ. ELEK. MAL. PAZ. TİC. A.Ş.

Adres: Erenler 1201. Sok. 54200 Erenler / SAKARYA

Telefon: 0264 276 00 83

e-mail: elpim@elpim.com.tr

Web site: www.elpim.com.tr

Firma: ER-EL ELEKTRİK İNS OTO EMLAK PETROL TURİZM TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.

Adres: Rüzgarlı Cad. Agahefendi Sok. No: 10 Ulus / ANKARA

Telefon: 0312 312 45 79

e-mail: info@erelconcept.com

Web site: www.erelconcept.com.tr • www.aydinlatmaconcept.com

Firma: ERSAN ELEKTRİK MAL. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Elektrokent İş Merkezi 1467. Cadde No: 2/35 İvedik OSB Yenimahalle / ANKARA

Telefon: 0312 309 11 47

e-mail: info@ersanelektrik.com.tr

Web site: www.ersanelektrik.com.tr

Firma: GALİP MÜHENDİSLİK ELEK. SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: Şabanoğlu Mah. 23 Nisan Cad. No: 125 Tekkeköy / SAMSUN

Telefon: 444 55 89

e-mail: galip@galip.com.tr

Web site: www.galip.com.tr

Firma: KIRAÇ ELEKTRİK İNŞ. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi Şehitler Bulvarı No: 21 Odunpazari / ESKİŞEHİR

Telefon: 0222 236 15 00

e-mail: kirac@kiracelektrik.com.tr

Web site: www.kiracelektrik.com

Firma: ÖZİŞİK TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres: 1082 Sok. No: 7/B Halkapınar - Konak / İZMİR

Telefon: 0232 469 70 75

e-mail: info@ozisikticaret.com

Web site: www.ozisikticaret.com

Firma: TÜMPA ELEKTRİK MAL. TİC. VE PAZ. A.Ş.

Adres: Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No: 66/A Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon: 0212 256 94 05

e-mail: info@tumpaelektrik.com

Web site: www.tumpaelektrik.com/tr • www.online.tumpaelektrik.com

Firma: YENİ YILDIRIM ELEKTRİK

Adres: Asım Cad. Artar 5 55/A Karatay / KONYA

Telefon: 0332 345 12 10

e-mail: info@yeniyildirim.com.tr

Web site: www.yeniyildirim.com.tr

Sistem Entegratörlerimiz


Firma: EGFA ELEKTRİK MÜH. İNŞ. İML. ÜR. TAAH. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
Adres: Etiler Mah. Emrah Cad. No: 4 Muratpaşa / ANTALYA
Telefon: 0242 324 12 13
e-mail: info@egfa.com.tr
Web site: www.egfa.com.tr

Firma: ELİTRON ELEKTRİK AYDINLATMA PROJE TASARIM LTD. ŞTİ.
Adres: 1335. Sok. No: 58/3 Öveçler - Çankaya / ANKARA
Telefon: 0312 480 11 44-45
e-mail: info@elitron.com.tr
Web site: www.elitron.com.tr

Firma: HD MÜHENDİSLİK ELK. AYD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Gürselpaşa Mah. Aliya İzzetbegoviç Blv. Akın Apt. No: 34/E Seyhan / ADANA
Telefon: 0322 453 02 27
e-mail: info@hdmuhendislik.com
Web site: www.hdmuhendislik.com
www.aydinlatma.store

Firma: LUMİSİSTEM AYDINLATMA MUH. DAN. TAAH. SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ.
Adres: Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. Stargate Baytur Konutları
B4 BLOK D: 3 Ataşehir / İSTANBUL
Telefon: 0216 504 50 10
e-mail: info@lumisistem.com
Web site: www.lumisistem.com

 www.instagram.com/lumisistemlighting/

 www.linkedin.com/company/lumisistem-lighting/about/

Firma: VEKMAR ELEKTRİK SİSTEMLERİ YATIRIM VE TİCARET A.Ş.
Adres: İTOSB İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 7
Tepeören - Tuzla / İSTANBUL
Telefon: 0216 593 11 00
e-mail: vekmar@vekmar.com.tr
Web site: www.vekmar.com.tr

 www.instagram.com/vekmarelektirik

 www.linkedin.com/company/vekmar-elektrik-sistemleri-yat-r-m-ve-ticaret-a-/

Firma: UVA AYDINLATMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres: İnkılap Mah. Küçüksu Cad. No: 111 D: 23 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon: 0216 290 79 77
e-mail: info@uva.com.tr
Web site: www.uva.com.tr

Firma: ŞAH ELEKTRİK İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.
Adres: Orhantepe Mutlu Sok. No: 26 Kartal / İSTANBUL
Telefon: 0216 459 86 26
e-mail: info@sahgroup.net
Web site: www.sahgroup.net

İkon Açıklamaları

- IP 20** 12.5 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı
- IP 40** 1 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı
- IP 43** 1 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı, 60 dereceye kadar dikey olarak damlayan suya karşı korumalı
- IP 44** 1 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı, her yönden sıçrayan suya karşı korumalı
- IP 54** Toza karşı korumalı, her yönden sıçrayan suya karşı korumalı
- IP 65** Toz geçirmez, her yönden püskürtülen su jetine karşı korumalı
- IP 66** Toz geçirmez, her yönden püskürtülen şiddetli su jetine karşı korumalı
- IP 67** 15 cm ile 1 metre arasında yere gömme uygulamalarda kullanıma uygun
- IK 02** 200 g ağırlığında bir cismin 10 cm yüksekliğinden düşmeye karşı korumalı
- IK 05** 200 g ağırlığında bir cismin 55 cm yüksekliğinden düşmeye karşı korumalı
- IK 06** 500 g ağırlığında bir cismin 20 cm yüksekliğinden düşmeye karşı korumalı
- IK 07** 500 g ağırlığında bir cismin 40 cm yüksekliğinden düşmeye karşı korumalı
- IK 08** 1,7 kg ağırlığında bir cismin 29,5 cm yüksekliğinden düşmeye karşı korumalı

İkon Açıklamaları

IK 09 5 kg ağırlığında bir cismin 20 cm yüksekliğinden düşmeye karşı korumalı

IK 10 5 kg ağırlığında bir cismin 40 cm yüksekliğinden düşmeye karşı korumalı

CRI

80

Renksel geriverim indeksi %80

CRI

90

Renksel geriverim indeksi %90



CE işareti; Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla, ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için, 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir birlik işareti



Minimum ortam sıcaklığı



Maksimum ortam sıcaklığı



Işık akısı



Renk sıcaklığı



Tepki süresi



Anahtarlama süresi

İkon Açıklamaları



CRI XX

Renk geriverim indeksi



Hg

Civa içeriği (mg)



%XX

Enerji tasarruf oranı (%)



EEL

Ürünlerin karşılaması gereken enerji verimliliği kriteri



EEL

Ürünlerin karşılaması gereken enerji verimliliği kriteri



Kutu adedi



Osmangazi Köprüsü

©signify

the meaning of light